

「藥品給付規定」修正對照表

第3節 代謝及營養劑 Metabolic & nutrient agents

(自104年12月1日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>3.3.2. <u><math>\alpha</math>-Keto acid-amino acid 製劑(如 Ketosteril)</u>：限</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 限慢性腎衰竭病患行低蛋白飲食治療，連續三個月，每個月之腎絲球過濾率 <math>eGFR \leq 15\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2</math> 且尚未接受透析治療，每日至多使用六顆。(98/11/1、104/12/1)</li> <li>2. 使用時應每兩個月檢查一次，腎絲球過濾率 <math>eGFR \geq 25\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2</math> 時，<u>或服用本品期間病人若發生體重減輕 &gt;5% 或血清白蛋白降低 &gt;5% 之情況</u>或病人不遵守低蛋白飲食時，應即停藥。(104/12/1)</li> <li>3. 本品不得用於透析及換腎病患，並不得做為一般營養補充劑。(103/4/1)</li> <li>4. 使用本品時不得與同類品製劑(例如 Amiyu··) 同時處方。(93/12/1)</li> </ol>	<p>3.3.2. Ketosteril tab：限</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 限慢性腎衰竭病患行低蛋白飲食治療，連續三個月，每個月之血中肌酸酐均在 6 mg% 以上者，每日至多使用六顆。(98/11/1)</li> <li>2. 使用時應每兩個月檢查一次，肌酸酐如降至 5 mg% 以下時，或病人不遵守低蛋白飲食時，應即停藥。</li> <li>3. 本品不得用於透析及換腎病患，並不得做為一般營養補充劑。(103/4/1)</li> <li>4. 使用本品時不得與同類品製劑(例如 Amiyu··) 同時處方。(93/12/1)</li> </ol>

備註：劃線部分為新修訂規定。