

「藥品給付規定」修正規定

第1節 神經系統藥物 Drugs acting on the nervous system

(自106年3月1日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>1.1.7.Pregabalin(如 Lyrica) ( 101/2/1、102/2/1、105/1/1、<u>106/3/1</u>)</p> <p>1.使用於帶狀疱疹皮膚病灶後神經痛，並符合下列條件：(略)</p> <p>2.使用於纖維肌痛(fibromyalgia)</p> <p>(1)需符合 American College of Rheumatology (ACR)及臨床試驗實證纖維肌痛診斷標準：</p> <p>I .WPI(wide spread pain index)≥7、Symptom severity (SS)≥5且 pain rating scale≥6分或 WPI 3-6、SS scale≥9且 pain rating scale≥6分。</p> <p>II .症狀持續超過三個月。</p> <p>III .應排除其他疾病因素，並於病歷詳載。</p> <p>(2)限風濕免疫科、神經內科、復健科、<u>疼痛專科及精神科</u>醫師使用，不得併用同適應症之它類藥品。 <u>(106/3/1)</u></p> <p>(3)如使用3個月後 pain rating scale 未減少2分以上應予停藥。</p> <p>(4)病歷每3個月應記載一次評估結果，每日最大劑量為450mg。</p> <p>3.使用於糖尿病併發周邊神經病變並具有臨床神經疼痛 (neuropathic pain)，且符合以下條件(105/1/1)：(略)</p>	<p>1.1.7.Pregabalin(如 Lyrica) ( 101/2/1、102/2/1、105/1/1)</p> <p>1.使用於帶狀疱疹皮膚病灶後神經痛，並符合下列條件：(略)</p> <p>2.使用於纖維肌痛(fibromyalgia)</p> <p>(1)需符合 American College of Rheumatology (ACR)及臨床試驗實證纖維肌痛診斷標準：</p> <p>I .WPI(wide spread pain index)≥7、Symptom severity (SS)≥5且 pain rating scale≥6分或 WPI 3-6、SS scale≥9且 pain rating scale≥6分。</p> <p>II .症狀持續超過三個月。</p> <p>III .應排除其他疾病因素，並於病歷詳載。</p> <p>(2)限風濕免疫科、神經內科、復健科及疼痛專科醫師使用，不得併用同適應症之它類藥品。</p> <p>(3)如使用3個月後 pain rating scale 未減少2分以上應予停藥。</p> <p>(4)病歷每3個月應記載一次評估結果，每日最大劑量為450mg。</p> <p>3.使用於糖尿病併發周邊神經病變並具有臨床神經疼痛 (neuropathic pain)，且符合以下條件(105/1/1)：(略)</p>

備註：劃線部分為新修訂規定。