「藥品給付規定」修訂規定

第5節 激素及影響內分泌機轉藥物

Hormones & drugs affecting hormonal mechanism

(自106年12月1日生效)

修訂後給付規定

- 5.6.1抗骨質再吸收劑 (anti-resorptive) $(101/3/1 \cdot 101/5/1 \cdot 102/2/1 \cdot 102/8/1 \cdot$ $103/2/1 \cdot 103/10/1 \cdot 104/8/1 \cdot 106/12/1)$
- 1.藥品種類
- (1)~(3)(略)
- 2.使用規定
- (1)限用於停經後婦女 (alendronate、 zoledronate、denosumab 及 risedronate 35mg 亦可使用於男性, risedronate 150mg 不 可使用於男性)因骨質疏鬆症(須經 DXA 檢 測 BMD 之 T score≤ -2.5SD) 引起脊椎或髋 部骨折,或因骨質疏少症(osteopenia)(經 |DXA 檢測 BMD 之-2.5SD <T_score <-1.0SD)引 起脊椎或髖部2處或2次(含)以上之骨折。 $(101/5/1 \cdot 102/8/1 \cdot 103/10/1 \cdot 104/8/1 \cdot$ 106/12/1)
- 骨質疏鬆症治療藥物。
- (3)使用雙磷酸鹽類藥物,須先檢測病患之血清 規定。 creatinine 濃度,符合該項藥物仿單之建議規 定。

原給付規定

- 5.6.1抗骨質再吸收劑(anti- resorptive) $(101/3/1 \cdot 101/5/1 \cdot 102/2/1 \cdot 102/8/1 \cdot$ $103/2/1 \cdot 103/10/1 \cdot 104/8/1$
- 1.藥品種類
- (1)~(3)(略)
- 2.使用規定
- (1)限用於停經後婦女(alendronate、

zoledronate、denosumab 及 risedronate 亦可 使用於男性)因骨質疏鬆症(須經 DXA 檢測 BMD 之 T score≤ -2.5SD) 引起脊椎或髋部骨 折,或因骨質疏少症(osteopenia)(經 DXA 檢測 BMD 之-2.5SD <T score <-1.0SD)引起脊椎或髋 部2處或2次(含)以上之骨折。(101/5/1、

- $102/8/1 \cdot 103/10/1 \cdot 104/8/1$
- (2)治療時,一次限用一項藥物,不得併用其 他骨質疏鬆症治療藥物。
- (2)治療時,一次限用一項藥物,不得併用其他 (3)使用雙磷酸鹽類藥物,須先檢測病患之血 清 creatinine 濃度,符合該項藥物仿單之建議

備註: 劃線部分為新修訂規定