

副本

檔 號：

保存年限：

行政院衛生署中央健康保險局 書函

地址：台北市信義路3段140號

傳真：(02)27026324

聯絡人及電話：陳昌志(02)27065866轉1556

10478

台北市中山區建國北路二段87號10樓之1

受文者：中華民國西藥代理商商業同業公會

發文日期：中華民國101年8月23日

發文字號：健保審字第1010075716A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：發布令稿含「全民健康保險藥品給付規定—第8章 免疫製劑 Immunologic agents 8.2.1. Cyclosporin (如Sandimmun)」給付規定電子檔、發布令掃描檔、法規及行政規則刊登行政院公報資料提要表電子檔

主旨：「全民健康保險藥品給付規定—第8章 免疫製劑 Immunologic agents 8.2.1. Cyclosporin (如 Sandimmun)」部分規定，業經本局於中華民國101年8月23日以健保審字第1010075716號令修正發布，茲檢送發布令（含附件）各1份，請刊登行政院公報。

說明：併附法規及行政規則刊登行政院公報資料提要表1份。

正本：行政院公報編印中心（請刊登公報）

副本：行政院法規委員會、行政院衛生署法規委員會、行政院衛生署醫事處、行政院衛生署全民健康保險小組、行政院衛生署食品藥物管理局、全民健康保險監理委員會、全民健康保險爭議審議委員會、行政院衛生署醫院管理委員會、台北市政府衛生局、高雄市政府衛生局、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、國防部軍醫局、福建省連江縣政府、福建省金門縣政府、台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國藥品行銷暨管理協會、台灣區製藥工業同業公會、中華民國製藥發展協會、台北市西藥代理商商業同業公會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、中華民國西藥代理商商業同業公會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、本局資訊組（請刊登本局全球資訊網）、本局企劃組（請刊登健保電子報）、本局醫務管理組、本局台北業務組（請轉知轄區醫事機構，以下同）、本局北區業務組、本局中區業務組、本局南區業務組、本局高屏業務組、本局東區業務組（以上均含附件）

行政院衛生署中央
健康保險局投封章(3)

行政院衛生署中央健康保險局


檔 號：
保存年限：

行政院衛生署中央健康保險局 令

發文日期：中華民國101年8月23日

發文字號：健保審字第1010075716號

附件：修正「全民健康保險藥品給付規定—第8章 免疫製劑
Immunologic agents 8.2.1. Cyclosporin (如Sandimmun)」部分規定



修正「全民健康保險藥品給付規定—第8章 免疫製劑
Immunologic agents 8.2.1. Cyclosporin (如
Sandimmun)」部分規定，並自中華民國一百零一年十月
一日生效。

附修正「全民健康保險藥品給付規定—第8章 免疫製劑
Immunologic agents 8.2.1. Cyclosporin (如
Sandimmun oral)」部分規定

行政院衛生署中央
健康保險局核對章(8)

局長 戴桂英

第 8 章 免疫製劑 Immunologic agents

(自 101 年 10 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定
8.2.1.Cyclosporin (如 Sandimmun) : (86/1/1 、 86/9/1 、 89/7/1 、 <u>101/10/1</u>) 限 1. 器官移植抗排斥藥物。 2. 嚴重乾癬引起之全身性紅皮症 (需檢附照片)。 3. 自體免疫性葡萄膜炎及貝西氏 病病例使用，請檢附病歷摘要及 診斷證明。 4. 替代性療法無效或不適用之嚴 重乾癬(需檢附三個月以上之病 歷與用藥紀錄)。 5. 標準療法無效或不適用之嚴重 類風濕性關節炎(需檢附三個月 以上之病歷與用藥紀錄)。 6. 以類固醇治療無效或對類固醇 有依賴性的原發性腎病症候群 【經活體檢視 (biopsy) 主要為 微小病變疾病或局部環節腎絲 球硬化症】，經細胞穩定劑 (cytostatics)治療無效且腎功能 指數在正常值 50%以上之病人。 7. 若經病人使用 cyclosporin 後四 個月內，其每日尿蛋白量無法降 低至少 40%時，即認定為 cyclosporin 治療無效，應予以停 用 cyclosporin。 8. 使用於後天型嚴重再生不良性 貧血。惟限使用「Sandimmun Neoral Soft Gelatin Capsules 25mg」及「Sandimmun Neoral	8.2.1.Cyclosporin (如 Sandimmun <u>oral</u> <u>sol'n, cap, inj</u>): (86/1/1、86/9/1、 89/7/1) 限 1. 器官移植抗排斥藥物。 2. 嚴重乾癬引起之全身性紅皮症 (需檢附照片)。 3. 自體免疫性葡萄膜炎及貝西氏 病病例使用，請檢附病歷摘要及 診斷證明。 4. 替代性療法無效或不適用之嚴 重乾癬(需檢附三個月以上之病 歷與用藥紀錄)。 5. 標準療法無效或不適用之嚴重 類風濕性關節炎(需檢附三個月 以上之病歷與用藥紀錄)。 6. 以類固醇治療無效或對類固醇 有依賴性的原發性腎病症候群 【經活體檢視 (biopsy) 主要為 微小病變疾病或局部環節腎絲 球硬化症】，經細胞穩定劑 (cytostatics)治療無效且腎功能 指數在正常值 50%以上之病人。 7. 若經病人使用 cyclosporin 後四 個月內，其每日尿蛋白量無法降 低至少 40%時，即認定為 cyclosporin 治療無效，應予以停 用 cyclosporin。

<u>Oral Solution 100mg/mL</u> 。	
<u>(101/10/1)</u>	

備註：劃線部份為新修訂之規定。