

衛生福利部中央健康保險署 公告

104


台北市中山區建國北路二段92號9樓

受文者：中華民國西藥代理商業同業公會

發文日期：中華民國102年9月5日

發文字號：健保審字第1020081633號

附件：「全民健康保險藥物給付項目及支付標準—第六編第八十三條之藥品給付規定第1節 神經系統藥物 Drugs acting on the nervous system 1.3.2.1 Sodium valproate注射劑及1.3.2.4. Levetiracetam」給付規定修正對照表乙份



備用

主旨：公告修正含sodium valproate注射劑及levetiracetam成分藥品之藥品給付規定。

依據：全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準。

公告事項：修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準—第六編第八十三條之藥品給付規定第1節 神經系統藥物 Drugs acting on the nervous system 1.3.2.1. Sodium valproate注射劑及1.3.2.4. Levetiracetam」部分規定，修正對照表如附件。

副本：行政院法規會、衛生福利部法規會、衛生福利部醫事司、衛生福利部心理及口腔健康司、衛生福利部社會保險司、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部全民健康保險會、衛生福利部全民健康保險爭議審議會、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、台北市政府衛生局、高雄市政府衛生局、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、國防部軍醫局、福建省連江縣政府、福建省金門縣政府、台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國藥品行銷暨管理協會、臺灣製藥工業同業公會、中華民國製藥發展協會、台北市西藥代理商業同業公會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、中華民國西藥代理商業同業公會、台灣研發型生技新藥發展協會、社團法人中華民國學名藥協會、台灣醫院協會

、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、本署資訊組(請刊登本署全球資訊網)、本署企劃組(請刊登健保電子報)、本署醫務管理組、本署臺北業務組(請轉知轄區醫事機構，以下同)、本署北區業務組、本署中區業務組、本署南區業務組、本署高屏業務組、本署東區業務組(均含附件)

衛生福利部中央
健康保險署(4)

署長黃三桂出國
副署長蔡魯代行



全民健康保險藥物給付項目及支付標準－第六編第八十三條

「藥品給付規定」修正規定

第1節 神經系統藥物 Drugs acting on the nervous system

(自 102 年 10 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定
1. 3. 2. 抗癲癇劑 Antiepileptic drugs 1. 3. 2. 1. Sodium valproate 注射劑 (如 Depakine Lyophilized Injection)(89/7/1、93/2/1、93/6/1、<u>102/10/1</u>) <u>限癲癇症病患使用，且符合以下其中之一項者使用：</u> <u>1. 對 phenytoin 注射劑無效或無法忍受 phenytoin 副作用且無法口服 valproic acid 之病患。</u> <u>2. 癲癇連續發作 (Seizure clusters) 之病患。</u> <u>3. 癲癇重積狀態 (Status epilepticus) 之病患。</u> 1. 3. 2. 2. Gabapentin (如 Neurontin)、vigabatrin (如 Sabril)、tiagabine (如 Gabitril)、pregabalin(如 Lyrica)：(略) 1. 3. 2. 3. Topiramate (如 Topamax)：(略) 1. 3. 2. 4. Levetiracetam (101/6/1、<u>102/10/1</u>)	1. 3. 2. 抗癲癇劑 Antiepileptic drugs 1. 3. 2. 1. Sodium valproate 注射劑 (如 Depakine Lyophilized Injection)(89/7/1、93/2/1、93/6/1) 限對 phenytoin 注射劑無效或無法忍受 phenytoin 副作用，且無法口服 valproic acid 之病患使用或癲癇連續發作 (Seizure clusters) 或癲癇重積狀態 (Status epilepticus) 之病患使用。 1. 3. 2. 2. Gabapentin (如 Neurontin)、vigabatrin (如 Sabril)、tiagabine (如 Gabitril)、pregabalin(如 Lyrica)：(略) 1. 3. 2. 3. Topiramate (如 Topamax)：(略) 1. 3. 2. 4. Levetiracetam (101/6/1)

1. 一般錠劑膠囊劑（如 Keppra Film-Coated Tablets）：（略） 2. 緩釋錠劑膠囊劑（如 UFree ER、Nobelin XR）：（略） 3. 口服液劑（如 Keppra Oral Solution）（略） 4. 注射劑（如 Keppra 濃縮輸注液）：（101/3/1、<u>102/10/1</u>） 限癲癇症病患使用，且符合以下其中之一項者使用： 1. <u>對 phenytoin 注射劑無效或無法忍受 phenytoin 副作用且無法口服 levetiracetam 之病患。</u> 2. <u>癲癇連續發作（Seizure clusters）之病患。</u> 3. <u>癲癇重積狀態（Status epilepticus）之病患。</u>	1. 一般錠劑膠囊劑（如 Keppra Film-Coated Tablets）：（略） 2. 緩釋錠劑膠囊劑（如 UFree ER、Nobelin XR）：（略） 3. 口服液劑（如 Keppra Oral Solution）（略） 4. 注射劑（如 Keppra 濃縮輸注液）：（101/3/1） 限對 phenytoin 注射劑無效或無法忍受 phenytoin 副作用，且無法口服 levetiracetam 之病患使用或癲癇連續發作（Seizure clusters）或癲癇重積狀態（Status epilepticus）之病患使用。
---	--

備註：劃線部分為新修訂規定